

## 平成26年度10~11月空間放射線量測定結果

	施設	測定日	天気	測定場所	地表からの高さ	測定値	測定結果	
こども施設	0123 吉祥寺	10月23日	曇り	園庭	5センチ	0.04	基準値未満	
					1メートル	0.04	基準値未満	
			雨	砂場	5センチ	0.06	基準値未満	
				玄関雨どい	5センチ	0.09	基準値未満	
	0123 はらっぱ	10月23日		園庭	5センチ	0.06	基準値未満	
					1メートル	0.06	基準値未満	
		雨	砂場	5センチ	0.06	基準値未満		
			玄関脇	5センチ	0.06	基準値未満		
	みどりの こども館	10月23日	雨	ウィズ園庭	5センチ	0.07	基準値未満	
					1メートル	0.06	基準値未満	
				ウィズ砂場	5センチ	0.07	基準値未満	
				ウィズ畠	5センチ	0.06	基準値未満	
				ぐるりん園庭	5センチ	0.06	基準値未満	
					1メートル	0.05	基準値未満	
				ぐるりん畠	5センチ	0.05	基準値未満	
市立保育園・武藏野市子ども協会園	桜堤児童館	10月23日	曇り	園庭	5センチ	0.07	基準値未満	
					1メートル	0.07	基準値未満	
			雨	砂場	5センチ	0.08	基準値未満	
				西端の木の下	5センチ	0.07	基準値未満	
	すくすく泉	10月23日	曇り	園庭	5センチ	0.04	基準値未満	
					1メートル	0.04	基準値未満	
				玄関雨どい	5センチ	0.09	基準値未満	
	東保育園	11月4日	晴れ	園庭	5センチ	0.05	基準値未満	
					1メートル	0.05	基準値未満	
				砂場	5センチ	0.06	基準値未満	
				雨水舛の砂	5センチ	0.06	基準値未満	
	南保育園	11月4日	晴れ	園庭	5センチ	0.06	基準値未満	
					1メートル	0.05	基準値未満	
				砂場	5センチ	0.06	基準値未満	
				すべり台付近	5センチ	0.05	基準値未満	
	吉祥寺保育園	11月4日	晴れ	園庭	5センチ	0.07	基準値未満	
					1メートル	0.07	基準値未満	
				砂場	5センチ	0.06	基準値未満	
				吉祥寺北緑地内	5センチ	0.05	基準値未満	
	北町保育園	11月4日	晴れ	園庭	5センチ	0.08	基準値未満	
					1メートル	0.07	基準値未満	
				砂場	5センチ	0.06	基準値未満	
				吉祥寺北緑地内	5センチ	0.05	基準値未満	
				園庭	5センチ	0.04	基準値未満	
					1メートル	0.05	基準値未満	
	千川保育園	11月4日	晴れ	砂場(南北)	5センチ	0.06	基準値未満	
				砂場(東北)	5センチ	0.09	基準値未満	
				畠	5センチ	0.06	基準値未満	
				乳児用砂場	5センチ	0.07	基準値未満	

	施設	測定日	天気	測定場所	地表からの高さ	測定値	測定結果		
市立保育園・武藏野市子ども協会園	境こども園	11月5日	曇り	園庭	5センチ	0.09	基準値未満		
				砂場	1メートル	0.09	基準値未満		
				乳児用砂場	5センチ	0.06	基準値未満		
				排水溝	5センチ	0.05	基準値未満		
				園庭	5センチ	0.04	基準値未満		
	境保育園			砂場	1メートル	0.04	基準値未満		
				植え込みの下	5センチ	0.07	基準値未満		
				元コンポスト置場	5センチ	0.08	基準値未満		
				畑	5センチ	0.05	基準値未満		
				園庭	5センチ	0.04	基準値未満		
	境南保育園		曇り	砂場	1メートル	0.04	基準値未満		
				畑(2か所)	5センチ	0.05、0.05	基準値未満		
				園庭	5センチ	0.05	基準値未満		
				砂場	1メートル	0.05	基準値未満		
	境南第二保育園		曇り	畑	5センチ	0.06	基準値未満		
				園庭	5センチ	0.05	基準値未満		
				砂場	1メートル	0.06	基準値未満		
				畑	5センチ	0.05	基準値未満		
	桜堤保育園		曇り	園庭	5センチ	0.06	基準値未満		
				砂場	1メートル	0.05	基準値未満		
				畑	5センチ	0.07	基準値未満		
				園庭	5センチ	0.06	基準値未満		
私立幼稚園	桜の実幼稚園	11月4日	晴れ	砂場	5センチ	0.06	基準値未満		
				排水溝	5センチ	0.05	基準値未満		
				園庭	5センチ	0.05	基準値未満		
				砂場	1メートル	0.06	基準値未満		
	武蔵野相愛幼稚園		晴れ	園舎西側	5センチ	0.06	基準値未満		
				園庭	5センチ	0.06	基準値未満		
				砂場	1メートル	0.07	基準値未満		
				園舎西側	5センチ	0.08	基準値未満		
	すみれ幼稚園		晴れ	園庭	5センチ	0.05	基準値未満		
				砂場	1メートル	0.05	基準値未満		
				砂場	5センチ	0.06	基準値未満		
	武蔵野中央幼稚園		晴れ	園庭	5センチ	0.05	基準値未満		
				砂場	1メートル	0.05	基準値未満		
				下園庭	5センチ	0.06	基準値未満		
				園庭	5センチ	0.05	基準値未満		
	武蔵野中央第二幼稚園		晴れ	砂場(南)	5センチ	0.07	基準値未満		
				砂場(北)	5センチ	0.07	基準値未満		
				うんていの奥	5センチ	0.11	基準値未満		
				側溝	5センチ	0.07	基準値未満		
				園庭	5センチ	0.05	基準値未満		
	けやき幼稚園		曇り	砂場	1メートル	0.05	基準値未満		
				園庭	5センチ	0.08	基準値未満		
				砂場	5センチ	0.08	基準値未満		
	聖泉幼稚園		曇り	園庭	5センチ	0.05	基準値未満		
				砂場	1メートル	0.05	基準値未満		
				砂場	5センチ	0.07	基準値未満		

	施設	測定日	天気	測定場所	地表からの高さ	測定値	測定結果
私立幼稚園	みやま幼稚園	11月4日	晴れ	園庭	5センチ	0.04	基準値未満
					1メートル	0.04	基準値未満
				砂場	5センチ	0.07	基準値未満
				プール	5センチ	0.07	基準値未満
	武蔵野東第一幼稚園	11月4日	晴れ	園庭	5センチ	0.09	基準値未満
					1メートル	0.07	基準値未満
				砂場	5センチ	0.08	基準値未満
				畑	5センチ	0.06	基準値未満
	武蔵野東第二幼稚園	11月4日	晴れ	園庭	5センチ	0.06	基準値未満
					1メートル	0.06	基準値未満
				砂場	5センチ	0.05	基準値未満
				雨どい下	5センチ	0.07	基準値未満
				土山の上	5センチ	0.04	基準値未満
	栄光乃園幼稚園	11月5日	曇り	園庭	5センチ	0.05	基準値未満
					1メートル	0.04	基準値未満
				砂場	5センチ	0.06	基準値未満
	聖徳幼稚園	11月5日	曇り	園庭	5センチ	0.06	基準値未満
					1メートル	0.05	基準値未満
				砂場	5センチ	0.05	基準値未満
民間保育園・認証保育所	グローバルキッズコトニア吉祥寺園	11月4日	晴れ	園庭	5センチ	0.06	基準値未満
					1メートル	0.06	基準値未満
				砂場	5センチ	0.06	基準値未満
				北側公園の砂場	5センチ	0.07	基準値未満
	グローバルキッズ武蔵境園	11月5日	曇り	園庭	5センチ	0.08	基準値未満
					1メートル	0.08	基準値未満
				砂場予定地	5センチ	0.09	基準値未満
	ふじの実保育園	11月4日	晴れ	園庭	5センチ	0.05	基準値未満
					1メートル	0.05	基準値未満
				砂場	5センチ	0.07	基準値未満
				園庭内小屋	5センチ	0.05	基準値未満
				プールの裏	5センチ	0.07	基準値未満
	ボビンズナーサリースクール武蔵野	11月5日	曇り	園庭	5センチ	0.10	基準値未満
					1メートル	0.09	基準値未満
				砂場	5センチ	0.08	基準値未満
	武蔵野赤十字保育園	11月5日	曇り	園庭	5センチ	0.05	基準値未満
					1メートル	0.06	基準値未満
				砂場	5センチ	0.07	基準値未満
				側溝	5センチ	0.05	基準値未満
	ありんこ保育園	11月5日	曇り	園庭	5センチ	0.07	基準値未満
					1メートル	0.06	基準値未満
				砂場	5センチ	0.05	基準値未満
	西久保保育園	11月5日	曇り	園庭	5センチ	0.06	基準値未満
					1メートル	0.06	基準値未満
				砂場	5センチ	0.08	基準値未満
				非常階段裏	5センチ	0.07	基準値未満

	施設	測定日	天気	測定場所	地表からの高さ	測定値	測定結果	
民間保育園・認証保育所	精華保育園	11月5日	曇り	園庭	5センチ	0.07	基準値未満	
				砂場	1メートル	0.06	基準値未満	
				入口付近	5センチ	0.06	基準値未満	
				園庭	5センチ	0.06	基準値未満	
	精華第二保育園	11月5日		砂場	1メートル	0.06	基準値未満	
				園庭	5センチ	0.06	基準値未満	
				砂場	5センチ	0.06	基準値未満	
	まちの保育園 吉祥寺	11月4日	晴れ	園庭	5センチ	0.06	基準値未満	
				砂場	1メートル	0.05	基準値未満	
				砂場	5センチ	0.06	基準値未満	
体育施設	武蔵野中央公園	10月5日	雨	グラウンド中央	5センチ	0.03	基準値未満	
				1メートル	0.03	基準値未満		
				側溝	5センチ	0.05	基準値未満	
				グラウンド北側芝生	5センチ	0.05	基準値未満	
	武蔵野陸上競技場	10月5日		競技場中央	5センチ	0.05	基準値未満	
				1メートル	0.05	基準値未満		
				砂場(北)	5センチ	0.07	基準値未満	
				砂場(南)	5センチ	0.07	基準値未満	
				側溝	5センチ	0.07	基準値未満	
				校庭	5センチ	0.05	基準値未満	
小学校	第一小学校	11月20日	曇り	1メートル	0.05	基準値未満		
				砂場	5センチ	0.04	基準値未満	
				校庭南側ランドセル置場	5センチ	0.05	基準値未満	
				腐葉土置場	5センチ	0.06	基準値未満	
				北側倉庫	5センチ	0.08	基準値未満	
				北側植込(東)	5センチ	0.08	基準値未満	
				北側植込(西)	5センチ	0.07	基準値未満	
				校庭レンガ花壇(東)	5センチ	0.05	基準値未満	
				校庭レンガ花壇(西)	5センチ	0.05	基準値未満	
	第二小学校	11月11日	曇り	校庭	5センチ	0.06	基準値未満	
				1メートル	0.05	基準値未満		
				砂場	5センチ	0.05	基準値未満	
				校舎雨どい(図工室)	5センチ	0.06	基準値未満	
				校舎雨どい(西)	5センチ	0.08	基準値未満	
				体育館裏U字溝	5センチ	0.06	基準値未満	
				ビオトープ	5センチ	0.06	基準値未満	
				もぐら街道	5センチ	0.08	基準値未満	
第三小学校	第三小学校	11月18日	晴れ	倉庫	5センチ	0.06	基準値未満	
				校庭	5センチ	0.04	基準値未満	
				1メートル	0.04	基準値未満		
				砂場	5センチ	0.05	基準値未満	
				腐葉土上	5センチ	0.05	基準値未満	
				体育館倉庫北側	5センチ	0.05	基準値未満	
				わくわく広場花壇脇	5センチ	0.05	基準値未満	
				校庭花壇上	5センチ	0.05	基準値未満	

	施設	測定日	天気	測定場所	地表からの高さ	測定値	測定結果
小学校	第四小学校	11月13日	晴れ	校庭	5センチ	0.05	基準値未満
					1メートル	0.04	基準値未満
				砂場(造形用)	5センチ	0.07	基準値未満
				砂場(体育用)	5センチ	0.05	基準値未満
				体育館南西角雨どい(西端)	5センチ	0.09	基準値未満
				藤棚付近雨どい	5センチ	0.07	基準値未満
				学級園植え込み	5センチ	0.05	基準値未満
				学童クラブ排水溝	5センチ	0.08	基準値未満
				築山	5センチ	0.04	基準値未満
				体育館脇雨どい(4か所)	5センチ	0.09から0.11	基準値未満
				校舎北西	5センチ	0.09	基準値未満
	第五小学校	11月20日	雨	校庭	5センチ	0.05	基準値未満
					1メートル	0.05	基準値未満
				砂場	5センチ	0.06	基準値未満
				校舎南側側溝	5センチ	0.06	基準値未満
				北校舎北側雨どい	5センチ	0.08	基準値未満
				北校舎南側側溝	5センチ	0.06	基準値未満
				西校舎東側側溝	5センチ	0.07	基準値未満
				給食室スロープ前	5センチ	0.08	基準値未満
				北校舎屋上プランター	5センチ	0.05	基準値未満
	大野田小学校	11月13日	晴れ	校庭	5センチ	0.06	基準値未満
					1メートル	0.05	基準値未満
				砂場	5センチ	0.05	基準値未満
				ビオトープ	5センチ	0.06	基準値未満
				3階理科園	5センチ	0.05	基準値未満
				腐葉土置場	5センチ	0.08	基準値未満
				防災倉庫裏	5センチ	0.06	基準値未満
	境南小学校	11月11日	曇り	校庭	5センチ	0.06	基準値未満
					1メートル	0.06	基準値未満
				砂場(2か所)	5センチ	0.05	基準値未満
				サッカーゴール北側	5センチ	0.05	基準値未満
				サッカーゴール南側	5センチ	0.06	基準値未満
				けやき学級前	5センチ	0.06	基準値未満
				ビオトープ	5センチ	0.07	基準値未満
				西門	5センチ	0.07	基準値未満
				東門	5センチ	0.06	基準値未満
				腐葉土置場	5センチ	0.05	基準値未満
	本宿小学校	11月18日	晴れ	校庭	5センチ	0.03	基準値未満
					1メートル	0.03	基準値未満
				砂場	5センチ	0.04	基準値未満
				自転車置き場	5センチ	0.09	基準値未満
				体育館倉庫東側雨どい	5センチ	0.09	基準値未満
				体育倉庫西側	5センチ	0.06	基準値未満
				校舎南側階段上側溝	5センチ	0.05	基準値未満
				西門正面側溝	5センチ	0.07	基準値未満
				北側側溝	5センチ	0.07	基準値未満
				腐葉土置場跡	5センチ	0.04	基準値未満

	施設	測定日	天気	測定場所	地表からの高さ	測定値	測定結果
小学校	千川小学校	11月6日	曇り	校庭	5センチ	0.07	基準値未満
				1メートル	0.07	基準値未満	
				砂場	5センチ	0.07	基準値未満
				体育館と校舎通路前側溝	5センチ	0.09	基準値未満
				自然園入口付近	5センチ	0.06	基準値未満
				小屋雨どい	5センチ	0.08	基準値未満
				うさぎ小屋	5センチ	0.07	基準値未満
				畠	5センチ	0.04	基準値未満
				田	5センチ	0.04	基準値未満
	井之頭小学校	11月20日	曇り	校庭	5センチ	0.05	基準値未満
				1メートル	0.05	基準値未満	
				砂場	5センチ	0.05	基準値未満
				菜園	5センチ	0.05	基準値未満
				腐葉土置場	5センチ	0.07	基準値未満
				体育館北側入口	5センチ	0.07	基準値未満
中学校	関前南小学校	11月6日	曇り	あそべえ入口右雨どい	5センチ	0.07	基準値未満
				校舎鳥小屋前側溝	5センチ	0.06	基準値未満
				校庭	5センチ	0.04	基準値未満
				1メートル	0.05	基準値未満	
				砂場	5センチ	0.05	基準値未満
				堆肥置場裏	5センチ	0.05	基準値未満
				昇降口側溝	5センチ	0.07	基準値未満
				渡り廊下雨どい(5か所)	5センチ	0.07	基準値未満
				体育館雨どい	5センチ	0.08	基準値未満
	桜野小学校	11月11日	雨	フェンス	5センチ	0.07	基準値未満
				腐葉土置場	5センチ	0.06	基準値未満
				うさぎ小屋小屋とい	5センチ	0.08	基準値未満
				校庭	5センチ	0.06	基準値未満
				1メートル	0.05	基準値未満	
				砂場	5センチ	工事中のため欠測	基準値未満
中学校	第一中学校	11月13日	晴れ	U字溝	5センチ	0.05	基準値未満
				あそべえ前	5センチ	0.11	基準値未満
				ビオトープ	5センチ	0.06	基準値未満
				校舎地階通路	5センチ	0.08	基準値未満
				子どもクラブ西側	1メートル	0.05	基準値未満
				腐葉土置場	1メートル	0.05	基準値未満
				校庭	5センチ	0.04	基準値未満
	第二中学校	11月11日	雨	1メートル	0.04	基準値未満	
				砂場	5センチ	0.06	基準値未満
				東校舎雨どい	5センチ	0.07	基準値未満

	施設	測定日	天気	測定場所	地表からの高さ	測定値	測定結果
中学校	第三中学校	11月18日	晴れ	校庭	5センチ	0.05	基準値未満
					1メートル	0.05	基準値未満
				砂場	5センチ	0.05	基準値未満
				腐葉土置場	5センチ	0.05	基準値未満
				芝生(北西)	5センチ	0.06	基準値未満
				校舎雨どい(3か所)	5センチ	0.07から0.11	基準値未満
	第四中学校	11月13日	晴れ	校庭	5センチ	0.05	基準値未満
					1メートル	0.05	基準値未満
				砂場	5センチ	0.06	基準値未満
				いぶき学級雨どい	5センチ	0.07	基準値未満
				堆肥置場	5センチ	0.05	基準値未満
				体育館棟雨どい	5センチ	0.07	基準値未満
公園	第五中学校	11月6日	曇り	体育館U字溝(2か所)	5センチ	0.07、0.08	基準値未満
				校庭	5センチ	0.04	基準値未満
					1メートル	0.04	基準値未満
				砂場	5センチ	0.06	基準値未満
				校庭東南角バックネット	5センチ	0.06	基準値未満
				北校舎職員玄関脇雨どい	5センチ	0.09	基準値未満
	第六中学校	11月20日	雨	南校舎北側排水管西から2本目	5センチ	0.08	基準値未満
				南校舎北側排水管西から3本目	5センチ	0.08	基準値未満
				校庭	5センチ	0.06	基準値未満
					1メートル	0.05	基準値未満
				砂場(2か所)	5センチ	0.06、0.08	基準値未満
				腐葉土置場前	5センチ	0.07	基準値未満
公園	本田北公園	11月27日	晴れ	雨天体操場西側	5センチ	0.09	基準値未満
				体育館西側雨どい	5センチ	0.09	基準値未満
				職員玄関	5センチ	0.11	基準値未満
				テニスコートプレハブ北西雨どい	5センチ	0.09	基準値未満
	松籟公園	11月28日	曇り	テニスコートプレハブ北東雨どい	5センチ	0.09	基準値未満
				広場	5センチ	0.06	基準値未満
					1メートル	0.06	基準値未満
				砂場	5センチ	0.06	基準値未満
	吉祥寺南公園	11月28日	曇り	集水樹	5センチ	0.05	基準値未満
				U字溝	5センチ	0.05	基準値未満
				広場	5センチ	0.05	基準値未満
公園	本田南公園	11月28日	曇り		1メートル	0.04	基準値未満
				砂場	5センチ	0.06	基準値未満
				集水樹	5センチ	0.04	基準値未満
	U字溝			U字溝	5センチ	0.06	基準値未満
				広場	5センチ	0.08	基準値未満
					1メートル	0.06	基準値未満
				U字溝	5センチ	0.07	基準値未満
	U字溝			広場	5センチ	0.08	基準値未満
					1メートル	0.07	基準値未満
				U字溝	5センチ	0.06	基準値未満

	施設	測定日	天気	測定場所	地表からの高さ	測定値	測定結果
公園	北町こども広場	11月27日	晴れ	広場	5センチ	0.05	基準値未満
					1メートル	0.04	基準値未満
				砂場	5センチ	0.06	基準値未満
				U字溝	5センチ	0.06	基準値未満
				堆肥置場	5センチ	0.04	基準値未満
	吉祥寺西公園	11月21日	晴れ	広場	5センチ	0.06	基準値未満
					1メートル	0.11	基準値未満
				集水樹	5センチ	0.07	基準値未満
	第2かえで公園	11月21日	晴れ	広場	5センチ	0.07	基準値未満
					1メートル	0.13	基準値未満
				砂場	5センチ	0.07	基準値未満
				集水樹	5センチ	0.07	基準値未満
				U字溝	5センチ	0.07	基準値未満
	吉祥寺公園	11月21日	晴れ	広場	5センチ	0.08	基準値未満
					1メートル	0.13	基準値未満
				U字溝	5センチ	0.08	基準値未満
	むらさき公園	11月21日	晴れ	広場	5センチ	0.09	基準値未満
					1メートル	0.11	基準値未満
				砂場	5センチ	0.07	基準値未満
				集水樹	5センチ	0.06	基準値未満
				U字溝	5センチ	0.07	基準値未満
	はなみずき公園	11月21日	晴れ	広場	5センチ	0.06	基準値未満
					1メートル	0.12	基準値未満
				砂場	5センチ	0.08	基準値未満
				U字溝	5センチ	0.08	基準値未満
	西久保公園	11月21日	晴れ	広場	5センチ	0.07	基準値未満
					1メートル	0.11	基準値未満
				砂場	5センチ	0.07	基準値未満
				集水樹	5センチ	0.06	基準値未満
				堆肥置場	5センチ	0.06	基準値未満
	西久保児童公園	11月21日	晴れ	広場	5センチ	0.08	基準値未満
					1メートル	0.12	基準値未満
				砂場	5センチ	0.07	基準値未満
				集水樹	5センチ	0.06	基準値未満
				U字溝	5センチ	0.07	基準値未満
	三鷹駅北口ロータリー	11月27日	晴れ	ロータリー	5センチ	0.05	基準値未満
					1メートル	0.05	基準値未満
				独歩詩碑	5センチ	0.06	基準値未満
					1メートル	0.05	基準値未満
				広場	5センチ	0.05	基準値未満
	むさしの市民公園	11月27日	晴れ		1メートル	0.07	基準値未満
			砂場	5センチ	0.06	基準値未満	
			集水樹	5センチ	0.05	基準値未満	
			U字溝	5センチ	0.03	基準値未満	
			広場	5センチ	0.09	基準値未満	
	こうちゃん公園	11月27日	晴れ		1メートル	0.07	基準値未満
			砂場	5センチ	0.06	基準値未満	
			集水樹	5センチ	0.07	基準値未満	
	八幡町公園	11月27日	晴れ	広場	5センチ	0.05	基準値未満
					1メートル	0.04	基準値未満
				U字溝	5センチ	0.07	基準値未満

	施設	測定日	天気	測定場所	地表からの高さ	測定値	測定結果	
公園	大師通り公園	11月27日	晴れ	広場	5センチ	0.08	基準値未満	
					1メートル	0.07	基準値未満	
			人工芝	5センチ	0.07	基準値未満		
					1メートル	0.07	基準値未満	
			集水樹	1メートル	0.08	基準値未満		
			U字溝	5センチ	0.07	基準値未満		
	山中南公園		晴れ	広場	5センチ	0.06	基準値未満	
					1メートル	0.06	基準値未満	
				集水樹	5センチ	0.06	基準値未満	
	境冒険遊び場公園	11月28日	曇り	広場	5センチ	0.06	基準値未満	
					1メートル	0.05	基準値未満	
				集水樹	5センチ	0.05	基準値未満	
				U字溝	5センチ	0.07	基準値未満	
	さかい西公園	11月28日	晴れ	広場	5センチ	0.05	基準値未満	
					1メートル	0.05	基準値未満	
			砂場	5センチ	0.06	基準値未満		
					集水樹	5センチ	基準値未満	
	境南ふれあい広場公園	11月28日	晴れ	広場	5センチ	0.07	基準値未満	
					1メートル	0.06	基準値未満	
				U字溝	5センチ	0.06	基準値未満	
	境南中央公園	11月28日	晴れ	広場	5センチ	0.06	基準値未満	
					1メートル	0.05	基準値未満	
				集水樹	5センチ	0.05	基準値未満	
	上水南公園	11月28日	曇り	広場	5センチ	0.06	基準値未満	
					1メートル	0.05	基準値未満	
				砂場	5センチ	0.07	基準値未満	
				U字溝	5センチ	0.05	基準値未満	
	上水北公園	11月28日	曇り	広場	5センチ	0.05	基準値未満	
					1メートル	0.05	基準値未満	
				砂場	5センチ	0.07	基準値未満	
				集水樹	5センチ	0.05	基準値未満	
				U字溝	5センチ	0.05	基準値未満	